

組み合わせ計量機 スライドベルトモデル

NCW-A



はかる

包む

検査する

表示する

詰める

傷つきやすい商品もやさしく計量 スライドベルト式組み合わせ計量機

NCWシリーズは、スライドベルト方式を採用し、

商品を傷めることなく組み合わせ計量ができる形状保護仕様のセミオート組み合わせ計量機です。

粘着性の高い商品やもろくて崩れやすい商品も、スムーズかつこぼれなく包装工程へ渡すことが可能です。

タッチパネルで かんたん操作

はじめての方でも
操作がしやすい直感的な画面



通常画面



品種変更画面



品種設定画面



コンパクト設計

最小スペースで
設置可能


内蔵された計量ユニット

計量スピード向上
高い応答性・計量安定時間を短縮！

洗浄・殺菌作業の時間短縮
作業中付着した液体も容易に拭き取り可能！

**高い稼働率と計量精度を
安定維持！**

高いメンテナンス性と清掃性



搬送ベルトが非環状のシートに 特許出願中
 工具なしでかんたんに分解が可能。

計量ユニットの取り外し・
 取り付けもかんたん。

コンベヤベルトも丸洗い可能。

あらゆる商品に対応



貝やホッケ、魚など高価でキズをつけたくない商品



割れ欠けが発生しやすい農産加工品




明太子、たらこ、数の子など
 粘着性が高い水産加工品



生ホタテなどの
 粘着性の高い商品



液体がついた漬物や惣菜



落下の衝撃で角が丸くなることを
 避けたい商品に対応

計量のしくみ



(例：明太子)

1 各ヘッドに商品を投入




2 組み合わせ計量を行う



3 コンベヤベルトとスライドベルトとを
 連動させ、商品をやさしく移動 特許



4 商品を包装工程へ搬送






落下20mm以下を実現。
 落差による商品の傷みを軽減!






ベルト排出時のダメージは最小に。
 姿勢を変えずに整列搬送!

外形寸法 (単位: mm)

■ NCW-A-110-WP-BE



■ NCW-A-112-WP-BE



標準仕様

型式	NCW-A-1- ◆ - ■ /17-WP-BE (◆=ヘッド数 ■=計量面積幅)			
	NCW-A-110-08/17-WP-BE	NCW-A-110-12/17-WP-BE	NCW-A-112-08/17-WP-BE	NCW-A-112-12/17-WP-BE
計量範囲 ^{※1}	20~1000g			
計量能力(MAX) ^{※2}	20回/分		15回/分	
計量精度 ^{※2}	1.0~3.0g			
ひょう量/1ヘッド	400g			
最小表示	0.1g			
計量皿寸法 ^{※3}	08: W80×L170mm 12: W120×L170mm			
表示部・操作方法	7インチ・カラー液晶タッチパネル			
予約数	100種類			
電源 ^{※4}	三相 AC200V 1200W 6.6A			
エア消費量	100ℓ/分 (ANR) 0.02MPa			
外装材質	ステンレス			
保護構造 ^{※5}	IP65相当			
使用環境	温度	0~35℃		
	湿度	20~85%RH (結露なきこと)		
本体質量	約330kg	約360kg	約350kg	約400kg

※1) 1回計量の範囲 ※2) 被計量物の形状・条件・供給状態などによって異なる ※3) 計量皿は品種等によって変更できるが、寸法制限あり ※4) 電圧変動±10%以内 ※5) 社内基準による

製造会社: 株式会社イシダエンジニアリング
販売会社: 株式会社イシダ

※本カタログ記載の内容は2023年1月30日時点のものです。

※カタログに記載されている会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。

※このカタログに記載されている商品写真は実際の色とは異なる場合がありますので予めご了承ください。

※このカタログに記載されている外観・仕様は改善のため予告なしに変更することがあります。



イシダは独自の充実したアフターサービス体制を確立。
メンテナンスはもとより、ソフト活用やシステム展開のご相談など、
ユーザーの皆様あらゆるご要望に、迅速、的確にお応えしています。



株式会社イシダ

東京支社 東京都板橋区板橋1丁目52番1号 〒173-0004 TEL.(03)3962-4300(直)
大阪支店 大阪府吹田市江の木町26番20号 〒564-0053 TEL.(06)6310-9282(直)

取扱店

イシダグループ
国内拠点はこちら

