

ASTRO-S series

汎用縦型ピロー包装機

オートセッティングの簡単操作包装機



簡単フィルムチェンジ



タッチパネルで簡単操作



印字設定が簡単



簡単自動運転



包装機がライン

ASTRO-

ASTRO-Sによる
新ライン

従来
ライン

包材の変更

印字の変更

計量機の予約変更

異物検出機の予約変更

金属検出機の予約変更

ウェイトチェッカーの予約変更

ケーサーの予約変更

ケーサーのアタッチメント切替え

ASTRO-S series



予約交信機能

ASTRO-Sの予約を変えれば組合せ計量機(CCW)やウェイトチェッカー(DACS)、X線異物検出装置(IX)などのインダ製機器も予約が自動で変更できます。商品切り替え時の人的操作ミスを防止してスムーズな生産をご提供します。

※基本的に他社機器との予約交信はできません。詳しくはお問い合わせ下さい。



タッチパネルで簡単操作

カラー液晶タッチパネルが従来の8インチから10インチと大きくなって見易くなったうえ、必要項目だけを表示しますので初めてのオペレーターも間違いのない作業ができます。



調整画面

オペレータ画面

の 主 役 !

Sで人の動きが変わります

誰でも
カンタンを
目指して!



簡単フィルムチェンジ

バキューム式スライジングテーブル OPTION

エアーチャックのスイッチをOFFするだけでフィルムはテーブルに吸い付けられて固定されますので簡単に交換作業ができます。

スライジングテーブルナイフ OPTION

ナイフはレールに沿ってテーブル溝の中心を動かしますので刃こぼれの心配がなく、誰でも綺麗にフィルムをカットできます。ナイフは収納式になっていますので安全に作業ができます。

フィルムセット

フィルム交換時は、シャフトの当て板までフィルムロールを挿入してスイッチをONするだけでエアーチャックがしっかりとロールを固定します。フィルムシャフトは挿入し易い片持ち構造を採用していますので作業が簡単です。

フィルムロール自動センター位置調整機能

フィルム幅が変わってもリモコンから商品番号を呼び出せば自動でフィルムロールのセンター位置調整を行います。



印字設定が簡単

印字位置自動調整機能 OPTION

消費期限などの印字位置を商品毎に事前セットすればASTRO-Sの予約変更に合わせて、印字機は自動で位置変更します。

印字アイテム番号予約連動

商品毎に印字する内容が異なっても大丈夫。ASTRO-Sの予約を変えると印字内容も事前にセットした項目を印字します。
※印字装置のメーカーにより対応不可な機種があります。

印字確認装置シーン番号予約連動

商品毎に印字項目が違っていても、確認検査する内容を事前にセットすればASTRO-Sの予約変更に合わせて確認検査項目も自動で変更します。
※印字確認装置のメーカーにより対応不可な機種があります。



簡単自動運転


レジマーク／オートトラッキング センサー位置自動調整機能 OPTION

フィルム停止位置やフィルム端位置検出センサーもフィルムロール幅変更に合わせて自動でセンサーの位置調整を行います。

オートトラッキング機能 OPTION

フィルム端位置検出センサーが常にフィルム端を検知してフィルムの蛇行を自動で修正します。

■シール面をストリッピングすることで、噛み込みを防止 **OPTION**



高速包装でも美しい仕上がり

- サーボモーターを使用していますのでフィルムに応じて最適なシール「圧力」「温度」「時間」を予約登録しておけば、常に美しいシール状態が保てます。
- サーボモーターの位置検出を使ったセンサーレスの高精度噛み込み検知（標準装備）により美しい包装を提供します。

多様なオプションでニーズに対応

- 各種印字装置
- 印字位置自動調節
- 印字確認装置
- ガス充填
- ストリッピング
- オートトラッキング
- バキューム式スライジングテーブル
- テーブルナイフ
- ホールパンチ
- ヘッダー付き連包ホールパンチ
- 排出コンベア
- 連包ミシン目装置
- 角底ガセット
- フィルムアシスト台
- レジマーク/オートトラッキング
- センサー位置自動調整機能 etc

仕 様


■ASTRO-S series

型式	ASTRO-S-103	ASTRO-S-203
能力	最大100袋/分	最大80袋/分
袋サイズ(平袋)	幅100~230mm. 長さ100~300mm	幅100~330mm. 長さ100~300mm
フィルムサイズ	最大ロール径400mm. 最大幅490mm ロール芯内径75mm(40kg以下)	最大ロール径400mm. 最大幅685mm ロール芯内径75mm(40kg以下)
表示部	タッチパネル式カラー液晶	
機械寸法	W1,030mm × D1,720mm × H1,700mm (連動高さ1,670mm) (W寸はリモコンを除く、D寸は最大径フィルム搭載時)	W1,190mm × D1,810mm × H1,820mm (連動高さ1,770mm) (W寸はリモコンを除く、D寸は最大径フィルム搭載時)
防塵構造	IP-30(国際規格)に準ずる	
予約数	100種類	
ユーティリティ	3相 AC200V 5.5kW 17.5A 50/60Hz 0.5MPa 100NL/min(ANR)	
機械質量	約500kg	約600kg

※被包装物の形状、条件および包材により能力等は異なります。

■外形寸法図

図はASTRO-S-103の寸法です。



※仕様、デザインは予告なく変更することがありますのでご了承ください。



イシダは独自の充実したアフターサービス体制を確立。
メンテナンスはもとより、ソフト活用やシステム展開のご相談など、
ユーザーの皆様へのあらゆるご要望に、迅速、的確にお応えしています。



株式会社イシダ

滋賀事業所	滋賀県栗東市下鈎959番地の1	〒520-3026	TEL.(077)551-0190(直)	東京支社	東京都板橋区板橋1丁目52番1号	〒173-0004	TEL.(03)3962-4300(直)
サービスセンター	滋賀:滋賀県栗東市下鈎1722番地	〒520-3026	TEL.(077)551-0181(代)	大阪支店	大阪府吹田市江の木町26番20号	〒564-0053	TEL.(06)6310-9282(直)
	東京:東京都板橋区板橋1丁目52番1号	〒173-0004	TEL.(03)3962-6211(直)	本社	京都府京都市左京区聖護院山王町44番地	〒606-8392	TEL.(075)771-4181(代)
東北営業所	TEL.(019)646-8511(代)	新潟営業所	TEL.(025)241-0444(代)	静岡営業所	TEL.(054)262-7780(代)	長野営業所	TEL.(026)293-6633(代)
北陸営業所	TEL.(076)240-2661(代)	広島営業所	TEL.(082)831-2930(代)	岡山営業所	TEL.(086)255-1725(代)	四国営業所	TEL.(087)869-4444(代)
松山営業所	TEL.(089)915-2525(代)	鹿児島・ビジネス	TEL.(088)885-0930(代)	販売店	釧路/札幌/仙台/宇都宮/豊橋/名古屋/神戸/姫路/福岡/熊本 宮崎/鹿児島/那覇		

取扱店