

マイナスイオン発生磁気活水器

(社)日本水道協会 認証登録番号

①JWWA Z-259 ②JWWA Z-317

プレシャスウォーター




磁気水ライフ、はじめましょ。

Magnet Hydro Dynamics

Precious Water

【プレシャスウォーター】



NSK

3つの安心をキーワードに、 快適生活を創造する活水システム。

磁気活水器プレシャスウォーターは、新築工事時に設置することで、
水まわり住宅設備機器の初期性能の保全に効果があります。
また、リフォーム時に設置することで新規に設置した住宅設備機器の保全はもちろん、
既存の住宅設備機器の寿命が向上等の効果があります。



血液の83%は水分。

面倒な操作の必要が無く、家中の蛇口から磁気水を利用できます。また体内吸収性の優れた良い水を飲むことにより、血液がサラサラになります。



住宅配管を保全。

配管・給湯器・水周り機器の寿命を延ばす効果があり、給湯機器や家中の配管内の長年蓄積された鉄サビ等を除去していきます。配管のメンテナンスが不要となります。



環境に優しい。

洗剤、シャンプーも少量で泡立ち良く、汚れ落ちが良くなり、水も節約され環境にも優しい。また熱伝導率の向上で、お湯が早く沸き、燃料代の節約にもなります。

『プレシャスウォーター』を水道

メーターにつなぐだけで、

家中まるごと イオン水。

プレシャスウォーターは、
水量器(水道メーター)から住宅側の配管に設置する
元付けタイプの活水システムです。
しかも、工事設置後は
部品交換の必要がありません。



磁気水の効果①

飲料水

水が美味しくなる。

磁気水は、カルキ臭が軽減して、喉ごしがまるやかなので、飲みやすくなります。



磁気水の効果②

台所・料理

衛生管理にも。

制菌作用が向上し、食器やまな板の衛生管理に役立ちます。また浸透力のある磁気水で、芯までふっくら美味しいごはんが炊けます。



磁気水の効果③

お風呂・洗面

お湯がまるやかに。

塩素の刺激を和らげ、保湿性のある磁気水で洗顔をする、化粧水を使ったようなしっとり感が持続します。



磁気水の効果④

トイレ

お手入れも軽減!

洗浄水を浸透力・溶解力の向上した磁気水にするだけでトイレの黄ばみ汚れは付きにくくなります。お掃除カンタン。



磁気水の効果⑤

洗濯

洗浄力アップ。

洗濯に磁気水を使用すると汚れ落ちが良くなります。残留洗剤も少なくなるので変な臭いが残りません。



磁気水の効果⑥

ペット・植物

植物の成長促進。

活性化された磁気水で、ペットのオシッコ臭が軽減します。また、庭先の蛇口も磁気水になりますので、庭木などの植物も色鮮やかに長持ちすると評判。




磁気水の効果⑦

ボイラー・配管

常に住宅配管を保全。

給湯機器や家中の配管内の長年蓄積された鉄サビ(鉄分・カルシウム)等を除去し、同時に配管内部にコーティングの効果が生みだされます。



磁気水の効果⑧

地下水(井戸水)

ポンプ・圧力タンクの保全

ミネラルの多い地下水に設置されれば、タンク内の鉄分やカルシウム等を除去し、ポンプ・圧力タンクの延命になります。



NSK プレシャスウォーター 製品仕様・サイズ一覧

商品名(形式)	製品イメージ	メーカー希望小売価格	配管径	寸法(mm)	重量	使用磁石	管内中心磁力	材質	保証期間	日本水道協会認証登録番号
プレシャスウォーター-20S (KPA-20S)		¥240,000 (税込価格¥252,000)	20mm	90×220	2.0kg	2連4個	3600 Gauss 以上 (360mT)	使用配管=SUS316 本体=鉄 金メッキ NIメッキ	購入日より 10年間	Z-259
プレシャスウォーター-20 (KPA-20)		¥300,000 (税込価格¥315,000)	20mm	90×270	2.7kg	3連6個	3600 Gauss 以上 (360mT)	使用配管=SUS316 本体=鉄 金メッキ NIメッキ	購入日より 10年間	Z-259
プレシャスウォーター-20L (KPA-20L)		¥350,000 (税込価格¥367,500)	20mm	90×340	3.3kg	4連8個	3600 Gauss 以上 (360mT)	使用配管=SUS316 本体=鉄 金メッキ NIメッキ	購入日より 10年間	Z-259
プレシャスウォーター-25 (KPA-25)		¥500,000 (税込価格¥525,000)	25mm	90×360	5.0kg	6連12個	3600 Gauss 以上 (360mT)	使用配管=SUS316 本体=鉄 金メッキ NIメッキ	購入日より 10年間	Z-259
プレシャスウォーター-32 (KPA-32)		¥1,200,000 (税込価格¥1,260,000)	32mm	167×458	25kg	3連3基	3600 Gauss 以上 (360mT)	使用配管=SUS316 本体=鉄 金メッキ NIメッキ	購入日より 10年間	Z-317
プレシャスウォーター-40 (KPA-40)		¥2,000,000 (税込価格¥2,100,000)	40mm	218×488	37kg	3連5基	3600 Gauss 以上 (360mT)	使用配管=SUS316 本体=鉄 金メッキ NIメッキ	購入日より 10年間	Z-317
プレシャスウォーター-50 (KPA-50)		¥2,500,000 (税込価格¥2,625,000)	50mm	269×528	45kg	3連7基	3600 Gauss 以上 (360mT)	使用配管=SUS316 本体=鉄 金メッキ NIメッキ	購入日より 10年間	Z-317

NSK 循環式プレシャスウォーター 製品仕様・サイズ一覧

20Aタイプ	25Aタイプ
<p>サイズ H550×W470×D200 (mm)</p> <p>重量 22kg</p> <p>磁性性能 ネオジウム磁石3連(管内中心ガウス3600)</p> <p>ポンプ出力 単相100V 0.1KW</p> <p>消費電力 155W 60Hz</p> <p>運転 24時間連続自動</p> <p>浸出・耐圧性能 日本水道協会認証登録 Z-259</p> <p>メーカー希望小売価格 ¥600,000 (税込価格¥630,000)</p>	<p>サイズ H660×W520×D360 (mm)</p> <p>重量 55kg</p> <p>磁性性能 ネオジウム磁石6連(管内中心ガウス3600)</p> <p>ポンプ出力 単相100V 0.4KW</p> <p>消費電力 500W 60Hz</p> <p>運転 24時間連続自動</p> <p>浸出・耐圧性能 日本水道協会認証登録 Z-259</p> <p>ポンプ性能 吐出量 0.09m³/min 全揚程 15.1m</p> <p>メーカー希望小売価格 ¥1,600,000 (税込価格¥1,680,000)</p>



この印刷物は環境にやさしい「大豆油インキ」を使用しています。

Precious

●商品・お取扱いなどのご相談・お問い合わせは、お気軽に

製造元 株式会社NSK

発売元 株式会社エヌエスケイ販売

〒937-0851 富山県魚津市住吉1021
TEL.0765-24-6006 FAX.0765-23-0263

中京営業所 / 福井営業所

<http://www.e-jikisui.com>